

ほけんだより

11 月号






令和6年10月30日 座間ゆめっこ保育園

秋は下痢や嘔吐などの症状が現れる感染性胃腸炎が流行りやすい時期です。トイレの後にはきちんと 手洗いを行うことを日頃から心がけていきたいですね。

近隣の地域ではインフルエンザが流行りはじめているようです。手洗い・うがいをていねいに行い、 規則正しい生活を心掛けましょう。また、しっかり睡眠をとることで免疫力もアップします。体調管理 に気を付けて、11月も元気いっぱい過ごしましょう☆

いい歯の日



20 本保とう」という「8020運動」の一環です。 一生自分の歯で食べ物をかんだり話したりしていく ためにも、歯みがきをしっかりして、歯を 大切にしていきましょう。 仕上げ磨きは、下の前歯が生えてきてから、 永久歯が生え揃う 12 歳頃まで続けることが 推奨されています。自分できれいに磨けてい るか確認しながら、磨きにくい奥までしっか り磨いてあげましょう。

歯でラシの選び方

歯ブラシは毛が平らに揃っていて毛先が 粗くないものを選びましょう。心配な時は 歯医者さんに相談してみても©。 毛先が広がってきたら新しいものに 交換してくださいね。

体温が上がるとき

体温は早朝が低く、夕方もっとも高くなります。 食事や運動の後、室温や気温が高いとき、厚着を しているときなども高くなります。子どもは大人 よりも体温が高めなので、裏起毛の衣服は避ける ようにして、大人よりも薄着を心掛けましょう。

一般的には平熱より1℃高ければ、熱があると 考えられます。平熱を把握しておき、気温の変化

に合わせて衣服を調節するなどして、元気 に遊べるようにしましょう。

正しい手の洗い方







して洗います

秋から冬にかけて流行する感染症

●登園時に医師が記入した**治癒証明書(意見書**)が必要な感染症

	感染症	症状	登園のめやす
	風疹	発疹、発熱、目の充血など	発疹が消失していること
•	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発熱、片側または両側の頬やあご の下の辺りの腫れ、食欲低下、 首の痛みなど	腫れが発現してから5日経過し、 かつ全身状態が良いこと

●医師の診断を受け、お子様の健康状態をもとに保護者が記入した登園届が登園時に必要な感染症

感染症	症状	登園のめやす
インフルエンザ	38℃以上の高熱、悪寒、筋肉痛、 倦怠感、頭痛、咳、鼻水など	発症後5日経過し、 かつ解熱後3日経過していること
新型コロナウイルス感染症	発熱、倦怠感、咳、喉の痛みなど	発症後5日経過し、 かつ解熱後3日経過していること
RS ウィルス	発熱(3~4日続く)、鼻水、咳	呼吸器症状が焼失し、全身状態が良いこと
ウィルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウィルスなど)	嘔吐、下痢、発熱	嘔吐、下痢等の症状が治まり、 普段の食事がとれること
溶連菌感染症	発熱、喉の痛み、発疹、 イチゴ舌(舌に赤いぶつぶつがで きる)など	抗菌薬内服後 24〜48 時間が 経過していること

登園時には平熱でも、お昼頃には高熱が出る子もいます。 お子さんの様子がいつもと違う時は無理せず休養し、早めの受診を心がけましょう。

知っていますか?

手を洗ったあとの"合窒必如り"

管水切!



手を洗った後、床がびしょびしょになっていませんか? これ、"合掌水切り"で解決できちゃいます! やり方はとっても簡単。

①濡れた手のひら同士をふわっと合わせ合掌のポーズ②指先を手洗いシンクの方に向けたまま、

縦に数回小刻みに振る。

この方法だとしっかり水か切れるので、ハンカチもびしょびしょになりにくいですよ。(キムタクもドラマでやっていたそうです☆) 是非ご家庭でお子さんと実践してみてくださいね。







